

# ExpertSAM

## Test Report : PXN100 ExpertSAM

**Start Date :** 10/14/22

**Start Time :** 11:25:52

**End Date :** 10/14/22

**End Time :** 11:39:20

### User Comments :

ExpertSAM Test Report

 ***GL Communications Inc.***

## Port - 2 Interface

**Hardware MAC Address :** 00-21-C2-00-2D-11

**Speed :** 10000 Mbps

**Link Status :** Up

**Duplex Mode :** Full Duplex

**Auto Negotiation Status :** -

**Flow Control :** Enabled

## Service Configuration Results Summary

Test	Verdict	IR Avg (Mbps)	FL Count	FLR (%)	FTD Avg (ms)	FDV Avg (ms)
Service 1 :CIR	PASS	625.00	0	0.000	0.001	0.000012
Service 1 :EIR(G)	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
Service 1 :EIR(Y)	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000013
Service 1 :TP(G)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 1 :TP(Y)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 2 :CIR	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service 2 :EIR(G)	PASS	520.83	0	0.000	0.001	0.000007
Service 2 :EIR(Y)	PASS	20.83	0	0.000	0.001	0.000011
Service 2 :TP(G)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 2 :TP(Y)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 3 :CIR	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service 3 :EIR(G)	PASS	520.83	0	0.000	0.001	0.000007
Service 3 :EIR(Y)	PASS	20.83	0	0.000	0.001	0.000010
Service 3 :TP(G)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 3 :TP(Y)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 4 :CIR	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service 4 :EIR(G)	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000007
Service 4 :EIR(Y)	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000013
Service 4 :TP(G)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 4 :TP(Y)	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
Service 5 :CIR	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service 5 :EIR(G)	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006

<b>Service 5 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 5 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 5 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 6 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 6 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 6 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000013
<b>Service 6 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 6 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 7 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 7 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 7 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 7 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 7 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 8 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 8 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 8 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000013
<b>Service 8 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 8 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 9 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 9 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000007
<b>Service 9 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 9 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 9 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 10 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 10 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006

<b>Service 10 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 10 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 10 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 11 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 11 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 11 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000011
<b>Service 11 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 11 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 12 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 12 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000007
<b>Service 12 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000013
<b>Service 12 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 12 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 13 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 13 :EIR(G)</b>	PASS	650.00	1	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 13 :TP(G)</b>	FAIL	700.00	1	0.000	0.001	0.000014
<b>Service 14 :CIR</b>	PASS	625.00	1	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 14 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 14 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 14 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 14 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 15 :CIR</b>	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
<b>Service 15 :EIR(G)</b>	PASS	650.00	1	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 15 :TP(G)</b>	FAIL	700.00	1	0.000	0.001	0.000014
<b>Service 16 :CIR</b>	PASS	625.00	1	0.000	0.001	0.000012

---

<b>Service 16 :EIR(G)</b>	PASS	624.69	0	0.000	0.001	0.000006
<b>Service 16 :EIR(Y)</b>	PASS	24.99	0	0.000	0.001	0.000012
<b>Service 16 :TP(G)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000
<b>Service 16 :TP(Y)</b>	-	0.00	0	0.000	0.000	0.000000

## Service Configuration Results

### Service - 1 CIR Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000045

### Service - 1 EIR(G) Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69	IR Min (Mbps) : 624.69	IR Avg (Mbps) : 624.69	IR Max (Mbps) : 624.70
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000005	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000006	FDV Max (ms) : 0.000032

### Service - 1 EIR(Y) Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99	IR Min (Mbps) : 24.99	IR Avg (Mbps) : 24.99	IR Max (Mbps) : 624.70
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000005	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000013	FDV Max (ms) : 0.000045

### Service - 1 TP(G) Results

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00	IR Min (Mbps) : 0.00	IR Avg (Mbps) : 0.00	IR Max (Mbps) : 0.00
FTD Curr (ms) : 0.000	FTD Min (ms) : 0.000	FTD Avg (ms) : 0.000	FTD Max (ms) : 0.000
FDV Curr (ms) : 0.000000	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000000	FDV Max (ms) : 0.000000

### Service - 1 TP(Y) Results

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00	IR Min (Mbps) : 0.00	IR Avg (Mbps) : 0.00	IR Max (Mbps) : 0.00
FTD Curr (ms) : 0.000	FTD Min (ms) : 0.000	FTD Avg (ms) : 0.000	FTD Max (ms) : 0.000
FDV Curr (ms) : 0.000000	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000000	FDV Max (ms) : 0.000000

### Service - 2 CIR Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - 2 EIR(G) Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 1.50

IR Min (Mbps) : 1.50

IR Avg (Mbps) : 520.83

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000007

FDV Max (ms) : 0.000032

### Service - 2 EIR(Y) Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.06

IR Min (Mbps) : 0.06

IR Avg (Mbps) : 20.83

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000011

FDV Max (ms) : 0.000045

### Service - 2 TP(G) Results

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

### Service - 2 TP(Y) Results

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000



**Service - 3 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 3 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 1.50

IR Min (Mbps) : 1.50

IR Avg (Mbps) : 520.83

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000007

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 3 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.06

IR Min (Mbps) : 0.06

IR Avg (Mbps) : 20.83

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000010

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 3 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 3 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 4 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 4 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000007

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 4 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000013

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 4 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 4 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 5 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 5 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 5 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 5 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 5 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 6 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 6 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 6 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000013

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 6 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 6 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 7 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000009

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 7 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 7 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 7 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 7 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 8 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 8 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 8 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000013

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 8 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 8 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 9 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 9 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000007

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 9 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 9 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 9 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 10 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 10 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 10 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 10 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 10 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000



**Service - 11 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 11 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 11 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000011

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 11 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 11 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 12 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 12 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000007

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 12 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000013

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 12 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 12 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 13 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000009

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 13 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 649.99

IR Min (Mbps) : 649.99

IR Avg (Mbps) : 650.00

IR Max (Mbps) : 650.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 13 TP(G) Results**

Verdict : FAIL

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 699.99

IR Min (Mbps) : 699.99

IR Avg (Mbps) : 700.00

IR Max (Mbps) : 700.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000011

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000014

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 14 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 14 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 14 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99	IR Min (Mbps) : 24.99	IR Avg (Mbps) : 24.99	IR Max (Mbps) : 624.70
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000005	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 14 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00	IR Min (Mbps) : 0.00	IR Avg (Mbps) : 0.00	IR Max (Mbps) : 0.00
FTD Curr (ms) : 0.000	FTD Min (ms) : 0.000	FTD Avg (ms) : 0.000	FTD Max (ms) : 0.000
FDV Curr (ms) : 0.000000	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000000	FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 14 TP(Y) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00	IR Min (Mbps) : 0.00	IR Avg (Mbps) : 0.00	IR Max (Mbps) : 0.00
FTD Curr (ms) : 0.000	FTD Min (ms) : 0.000	FTD Avg (ms) : 0.000	FTD Max (ms) : 0.000
FDV Curr (ms) : 0.000000	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000000	FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 15 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 15 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 649.99	IR Min (Mbps) : 649.99	IR Avg (Mbps) : 650.00	IR Max (Mbps) : 650.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000005	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000006	FDV Max (ms) : 0.000038

**Service - 15 TP(G) Results**

Verdict : FAIL

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 699.99

IR Min (Mbps) : 699.99

IR Avg (Mbps) : 700.00

IR Max (Mbps) : 700.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000011

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000014

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 16 CIR Results**

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

**Service - 16 EIR(G) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.69

IR Min (Mbps) : 624.69

IR Avg (Mbps) : 624.69

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000006

FDV Max (ms) : 0.000032

**Service - 16 EIR(Y) Results**

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 24.99

IR Min (Mbps) : 24.99

IR Avg (Mbps) : 24.99

IR Max (Mbps) : 624.70

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000005

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

**Service - 16 TP(G) Results**

Verdict : -

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 0.00

IR Min (Mbps) : 0.00

IR Avg (Mbps) : 0.00

IR Max (Mbps) : 0.00

FTD Curr (ms) : 0.000

FTD Min (ms) : 0.000

FTD Avg (ms) : 0.000

FTD Max (ms) : 0.000

FDV Curr (ms) : 0.000000

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000000

FDV Max (ms) : 0.000000

**Service - 16 TP(Y) Results****Verdict :** -**FL Count :** 0**FLR (%) :** 0.000**IR Curr (Mbps) :** 0.00**IR Min (Mbps) :** 0.00**IR Avg (Mbps) :** 0.00**IR Max (Mbps) :** 0.00**FTD Curr (ms) :** 0.000**FTD Min (ms) :** 0.000**FTD Avg (ms) :** 0.000**FTD Max (ms) :** 0.000**FDV Curr (ms) :** 0.000000**FDV Min (ms) :** 0.000000**FDV Avg (ms) :** 0.000000**FDV Max (ms) :** 0.000000

**Service Performance Results Summary**

Service #	Verdict	IR Avg (Mbps)	FL Count	FLR (%)	FTD Avg (ms)	FDV Avg (ms)
Service1	PASS	625.00	0	0.000	0.001	0.000012
Service2	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service3	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service4	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service5	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service6	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service7	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service8	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service9	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service10	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service11	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service12	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service13	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service14	PASS	625.00	1	0.000	0.001	0.000012
Service15	PASS	625.00	380	0.052	0.001	0.000012
Service16	PASS	625.00	1	0.000	0.001	0.000012

## Service Performance Results

### Service - Service1 Results

Verdict : PASS

FL Count : 0

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

### Service - Service2 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service3 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000045

### Service - Service4 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051



### Service - Service5 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service6 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service7 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000009

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service8 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service9 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service10 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service11 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service12 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service13 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000009	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service14 Results

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99	IR Min (Mbps) : 624.99	IR Avg (Mbps) : 625.00	IR Max (Mbps) : 625.00
FTD Curr (ms) : 0.001	FTD Min (ms) : 0.001	FTD Avg (ms) : 0.001	FTD Max (ms) : 0.001
FDV Curr (ms) : 0.000010	FDV Min (ms) : 0.000000	FDV Avg (ms) : 0.000012	FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service15 Results

Verdict : PASS

FL Count : 380

FLR (%) : 0.052

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

### Service - Service16 Results

Verdict : PASS

FL Count : 1

FLR (%) : 0.000

IR Curr (Mbps) : 624.99

IR Min (Mbps) : 624.99

IR Avg (Mbps) : 625.00

IR Max (Mbps) : 625.00

FTD Curr (ms) : 0.001

FTD Min (ms) : 0.001

FTD Avg (ms) : 0.001

FTD Max (ms) : 0.001

FDV Curr (ms) : 0.000010

FDV Min (ms) : 0.000000

FDV Avg (ms) : 0.000012

FDV Max (ms) : 0.000051

## Service 1 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.101  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 10  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Enabled  
 C-Tag Type : 81-00      ID : 6      Priority : 6  
 Enable S-Tag : Enabled  
 S-Tag Type : 88-a8      ID : 12      Priority : 7

### UDP

Source UDP Port : 1101  
 Destination UDP Port : 1201

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2,45  
 Yellow Frames : 3

## Service 2 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.102  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1102  
 Destination UDP Port : 1202

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

### Service 3 Configuration

#### Framesize

Framesize Type : Fixed

512 - -

- - -

#### Layer

Layer Selection : UDP

#### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11

Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01

Len/Type : 08-00

#### VLAN

Enable VLAN : Disabled

C-Tag Type : - ID : - Priority : -

Enable S-Tag : Disabled

S-Tag Type : - ID : - Priority : -

#### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.103

Subnet Mask : 255.255.255.0

Enable Gateway : Disabled

Default Gateway : -

Destination IPv4 Address : 192.168.1.11

TOS/DS : 1

Checksum Enable : Enabled Checksum : -

TTL : 128 Protocol : 17

#### UDP

Source UDP Port : 1103

Destination UDP Port : 1203

#### Payload

Payload : 12-34

#### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25

EIR (Mbps) : 650

Traffic Policing (Mbps) : 700

#### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled

Color Aware Method : IP TOS

Green Frames : 1,2

Yellow Frames : 3,4

#### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1

Frame Transfer Delay : 5 ms

Frame Delay Variation : 5 ms

## Service 4 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.104  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1104  
 Destination UDP Port : 1204

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

## Service 5 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.105  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 5  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Enabled  
 S-Tag Type : 81-00      ID : 12      Priority : 1

### UDP

Source UDP Port : 1105  
 Destination UDP Port : 1205

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4



## Service 6 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.106  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1106  
 Destination UDP Port : 1206

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

## Service 7 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.107  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 7  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Enabled  
 C-Tag Type : 81-00      ID : 12      Priority : 1  
 Enable S-Tag : Enabled  
 S-Tag Type : 88-a8      ID : 13      Priority : 1

### UDP

Source UDP Port : 1107  
 Destination UDP Port : 1207

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

## Service 8 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.108  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1108  
 Destination UDP Port : 1208

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

### Service 9 Configuration

#### Framesize

Framesize Type : Fixed

512 - -

- -

#### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11

Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01

Len/Type : 08-00

#### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.109

Subnet Mask : 255.255.255.0

Enable Gateway : Disabled

Default Gateway : -

Destination IPv4 Address : 192.168.1.11

TOS/DS : 1

Checksum Enable : Enabled      Checksum : -

TTL : 128      Protocol : 17

#### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25

EIR (Mbps) : 650

Traffic Policing (Mbps) : 700

#### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1

Frame Transfer Delay : 5      ms

Frame Delay Variation : 5      ms

#### Layer

Layer Selection : UDP

#### VLAN

Enable VLAN : Disabled

C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

Enable S-Tag : Disabled

S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

#### UDP

Source UDP Port : 1109

Destination UDP Port : 1209

#### Payload

Payload : 12-34

#### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled

Color Aware Method : IP TOS

Green Frames : 1,2

Yellow Frames : 3,4

## Service 10 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed

512 - -

- -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11

Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01

Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.110

Subnet Mask : 255.255.255.0

Enable Gateway : Disabled

Default Gateway : -

Destination IPv4 Address : 192.168.1.11

TOS/DS : 1

Checksum Enable : Enabled      Checksum : -

TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25

EIR (Mbps) : 650

Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1

Frame Transfer Delay : 5      ms

Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled

C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

Enable S-Tag : Disabled

S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1110

Destination UDP Port : 1210

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled

Color Aware Method : IP TOS

Green Frames : 1,2

Yellow Frames : 3,4

## Service 11 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.111  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1111  
 Destination UDP Port : 1211

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

## Service 12 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.112  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 1  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1112  
 Destination UDP Port : 1212

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Enabled  
 Color Aware Method : IP TOS  
 Green Frames : 1,2  
 Yellow Frames : 3,4

## Service 13 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.113  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 0  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1113  
 Destination UDP Port : 1213

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Disabled  
 Color Aware Method : -  
 Green Frames : -  
 Yellow Frames : -



# Service 14 Configuration

## Framesize

Framesize Type : Fixed

512 - -

- -

## MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11

Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01

Len/Type : 08-00

## IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.114

Subnet Mask : 255.255.255.0

Enable Gateway : Disabled

Default Gateway : -

Destination IPv4 Address : 192.168.1.11

TOS/DS : 1

Checksum Enable : Enabled      Checksum : -

TTL : 128      Protocol : 17

## BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25

EIR (Mbps) : 650

Traffic Policing (Mbps) : 700

## SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1

Frame Transfer Delay : 5      ms

Frame Delay Variation : 5      ms

## Layer

Layer Selection : UDP

## VLAN

Enable VLAN : Disabled

C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

Enable S-Tag : Disabled

S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

## UDP

Source UDP Port : 1114

Destination UDP Port : 1214

## Payload

Payload : 12-34

## Color Aware

Enable Color Aware : Enabled

Color Aware Method : IP TOS

Green Frames : 1,2

Yellow Frames : 3,4

## Service 15 Configuration

### Framesize

Framesize Type : Fixed  
 512 - -  
 - -

### MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11  
 Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01  
 Len/Type : 08-00

### IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.115  
 Subnet Mask : 255.255.255.0  
 Enable Gateway : Disabled  
 Default Gateway : -  
 Destination IPv4 Address : 192.168.1.11  
 TOS/DS : 0  
 Checksum Enable : Enabled      Checksum : -  
 TTL : 128      Protocol : 17

### BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25  
 EIR (Mbps) : 650  
 Traffic Policing (Mbps) : 700

### SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1  
 Frame Transfer Delay : 5      ms  
 Frame Delay Variation : 5      ms

### Layer

Layer Selection : UDP

### VLAN

Enable VLAN : Disabled  
 C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -  
 Enable S-Tag : Disabled  
 S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

### UDP

Source UDP Port : 1115  
 Destination UDP Port : 1215

### Payload

Payload : 12-34

### Color Aware

Enable Color Aware : Disabled  
 Color Aware Method : -  
 Green Frames : -  
 Yellow Frames : -

# Service 16 Configuration

## Framesize

Framesize Type : Fixed

512 - -

- -

## MAC

Source MAC Address : 00-21-c2-00-2d-11

Destination MAC Address : 00-00-00-00-01-01

Len/Type : 08-00

## IPv4

Source IPv4 Address : 192.168.1.116

Subnet Mask : 255.255.255.0

Enable Gateway : Disabled

Default Gateway : -

Destination IPv4 Address : 192.168.1.11

TOS/DS : 1

Checksum Enable : Enabled      Checksum : -

TTL : 128      Protocol : 17

## BW Profile

CIR (Mbps) : 6.25

EIR (Mbps) : 650

Traffic Policing (Mbps) : 700

## SAC Parameters

Frameless Ratio (%) : 1

Frame Transfer Delay : 5      ms

Frame Delay Variation : 5      ms

## Layer

Layer Selection : UDP

## VLAN

Enable VLAN : Disabled

C-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

Enable S-Tag : Disabled

S-Tag Type : -      ID : -      Priority : -

## UDP

Source UDP Port : 1116

Destination UDP Port : 1216

## Payload

Payload : 12-34

## Color Aware

Enable Color Aware : Enabled

Color Aware Method : IP TOS

Green Frames : 1,2

Yellow Frames : 3,4

## Test Selection

**Service Configuration Test Enabled :** Enabled

**CIR Test Type :** SimpleCIR

**EIR Enabled :** Enabled

**Traffic Policing Enabled :** Enabled

**Step Duration (sec) :** 5

**Steps (% of CIR) :** - - -

- - -

-

**Service Performance Test Enabled :** Enabled

**Service Performance Test Duration (min) :** 1

---

End Of Report